



الجزء الأول: (12 ن)

التمرين الأول: (02.5 ن)

ليكن العددان الحقيقيان  $A$  و  $B$  حيث:

$$B = 5\sqrt{3} + 3\sqrt{12} - \sqrt{48} \quad \text{و} \quad A = \frac{9}{7} \times \left( \frac{1.0}{3} - 1 \right)$$

- (1) بين أن  $A$  عدد طبيعي
- (2) أكتب العدد  $B$  على الشكل  $a\sqrt{3}$  حيث  $a$  عدد طبيعي.
- (3) أكتب  $\frac{A}{B}$  على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

التمرين الثاني: (03 ن)

لتكن العبارة  $E$  حيث:  $E = (x+1)^2 - (x+1)(2x-3)$

- (1) أنشر ثم بسط العبارة  $E$ .
- (2) حلل العبارة  $E$  إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
- (3) حل المترابطة:  $3x+4 \geq 6x-2$ .

التمرين الثالث: (03 ن)

$RST$  مثلث قائم في  $R$  حيث:  $\sin \widehat{RTS} = 0.8$  و  $RS = 8cm$

- (1) أحسب الطولين  $TR$  و  $ST$ .
- (2) لتكن  $M$  نقطة من  $[TR]$  حيث:  $TM = 4cm$ ، المستقيم  $(\Delta)$  العمودي على  $(TR)$  في النقطة  $M$  يقطع  $(TS)$  في النقطة  $N$ .
- (3) أحسب الطول  $MN$  بالتدوير إلى الوحدة من السنتيمتر.

التمرين الرابع: (03.5 ن)

المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

- (1) علم النقط:  $A(-1; 5)$ ,  $B(2; 2)$ ,  $C(-1; -1)$
- (2) أحسب الطولين  $AB$  و  $BC$ .
- (3)  $F$  منتصف  $[AC]$ ، عين النقطة  $D$  صورة النقطة  $B$  بالدوران الذي مركزه  $F$  وزاويته  $180^\circ$ .
- (4) استنتج من الشكل إحداثيتي النقطة  $D$ .
- (5) بين طبيعة الرباعي  $ABCD$ .

الجزء الثاني: (08 ن)

يقترح مدير المسبح البلدي على السباحين التسعيرتين الآتيتين:

- التسعيرة الأولى:  $100DA$  للحصة الواحدة لغير المنخرطين.

- التسعيرة الثانية:  $80DA$  للحصة الواحدة مع اشتراك شهري قدره  $400DA$ .

(1) ما هو عدد الحصص التي يمكنك الحصول عليها في كل تسعيرة إذا دفعت مبلغ  $2800 DA$  ؟

(2) باعتبار:  $x$  عدد الحصص في الشهر و بالاستعانة بتمثيل بياني، أعط أفضل التسعيرتين حسب عدد الحصص خلال شهر واحد.

يمكنك أخذ: (  $1cm$  على محور الفواصل يمثل  $4$  حصص،  $1cm$  على محور الترتيب يمثل  $400DA$  )

**ملاحظتان عامتان لكل الموضوع:**

- في حالة ما إذا اختصر التلميذ حله دون إهمال للخطوات الأساسية تعطى له علامة السؤال كاملة.
- تُمن كل الحلول الصحيحة غير الواردة في هذه الإجابة النموذجية.

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
01	0,25×3 0,25	<p>الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (02.5 نقط)</p> <p>(1) نبين أن <math>A</math> عدد طبيعي:</p> <p>لدينا <math>A = \frac{9}{7} \left( \frac{10}{3} - 1 \right)</math> ومنه: <math>A = \frac{9}{7} \left( \frac{10}{3} - \frac{3}{3} \right)</math> أي <math>A = \frac{9}{7} \left( \frac{10-3}{3} \right)</math> ومنه: <math>A = \frac{9}{7} \times \frac{7}{3}</math> أي <math>A = \frac{63}{21}</math> ..... إذن: <math>A = 3</math> وهو عدد طبيعي</p>
01	0,25 0,25×2 0,25	<p>(2) كتابة <math>B</math> على شكل <math>a\sqrt{3}</math> :</p> <p>لدينا: <math>B = 5\sqrt{3} + 3\sqrt{12} - \sqrt{48}</math> ومنه: <math>B = 5\sqrt{3} + 3\sqrt{4 \times 3} - \sqrt{16 \times 3}</math> ..... ومنه: <math>B = 5\sqrt{3} + 3 \times 2\sqrt{3} - 4\sqrt{3}</math> أي <math>B = 5\sqrt{3} + 6\sqrt{3} - 4\sqrt{3}</math> ومنه: <math>B = (5+6-4)\sqrt{3}</math> ..... وبالتالي: <math>B = 7\sqrt{3}</math></p>
0.5	2×0,25	<p>(3) كتابة <math>\frac{A}{B}</math> على شكل نسبة مقامها عدد ناطق :</p> <p>لدينا: <math>\frac{A}{B} = \frac{3}{7\sqrt{3}}</math> ومنه: <math>\frac{A}{B} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}{7\sqrt{3}}</math> وبالتالي: <math>\frac{A}{B} = \frac{\sqrt{3}}{7}</math> .....</p>
01	2×0,25 2×0,25	<p>التمرين الثاني: (03 نقط)</p> <p>(1) نشر وتبسيط العبارة <math>E</math> :</p> <p>لدينا: <math>E = (x+1)^2 - (x+1)(2x-3)</math> ..... ومنه: <math>E = (x^2 + 2x + 1) - (2x^2 + 2x - 3x - 3)</math> ..... ومنه: <math>E = x^2 + 2x + 1 - 2x^2 - 2x + 3x + 3</math> ..... وعليه: <math>E = -x^2 + 3x + 4</math></p>
01	2×0,25 2×0,25	<p>(2) تحليل العبارة <math>E</math> :</p> <p>لدينا: <math>E = (x+1)^2 - (x+1)(2x-3)</math> ..... ومنه: <math>E = (x+1)[(x+1) - (2x-3)]</math> ..... وعليه: <math>E = (x+1)(x+1-2x+3)</math> ..... وعليه: <math>E = (x+1)(-x+4)</math></p>
01	2×0,25 0,25 0,25	<p>(3) حل المتراجحة :</p> <p>لدينا: <math>3x+4 \geq 6x-2</math> ومنه: <math>3x-6x \geq -2-4</math> ومنه: <math>-3x \geq -6</math> ..... ومنه: <math>x \leq \frac{-6}{-3}</math> أي <math>x \leq 2</math> .....</p> <p>حلول المتراجحة هي كل الأعداد الحقيقية الأصغر من أو تساوي 2</p>

تابع للإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط  
دورة: جوان 2019

العدد: ساعة

اختبار مادة: الرياضيات

التمرين الثالث: (03 نقط)

(1) حساب الطولين  $TR, TS$

0,75

0,25

$$\sin \widehat{RTS} = \frac{RS}{TS}$$

0,25

$$\frac{8}{TS} = 0.8 \text{ ومنه:}$$

0,25

$$TS = 10 \text{ cm عليه:}$$

1

0,25

0,25 × 2

0,25

$$\text{و بتطبيق نظرية فيثاغورس نجد: } TR^2 = TS^2 - RS^2$$

$$\text{ومنه: } TR^2 = 10^2 - 8^2 \text{ ومنه: } TR^2 = 36$$

$$\text{وعليه: } TR = 6 \text{ cm}$$

(2) حساب الطول  $MN$ :

1,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

بما أن:  $(RS) \perp (RT)$  و  $(MN) \perp (RT)$  فإن  $(RS) \parallel (MN)$

$$\text{و بتطبيق نظرية طاليس نجد أن: } \frac{TM}{TR} = \frac{MN}{RS}$$

$$\text{وبالتعويض نجد: } \frac{4}{6} = \frac{MN}{8}$$

$$\text{ومنه: } MN = \frac{4 \times 8}{6} \text{ أي: } MN = \frac{16}{3}$$


$$\text{إذن } MN = 5 \text{ cm}$$

التمرين الرابع: (03.5 نقطة)

0,75

0,25 × 3

(1) تعليم النقط:  $C(-1; -1), B(2; 2), A(-1; 5)$



تابع للإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط  
دورة: جوان 2019

المدة: ساعة


اختبار مادة: الرياضيات

		(2) حساب الطولين $AB, BC$ : كتابة العبارة: $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ ..... بالتعويض $AB = \sqrt{(2+1)^2 + (2-5)^2}$ ..... إن: $AB = \sqrt{18}$ ..... بالتعويض $BC = \sqrt{(-1-2)^2 + (-1-2)^2}$ ..... إن: $BC = \sqrt{18}$
1,25	0,25	
	0,25	
	0,25	
	0,25	
	0,25	
0,5	0,5	(3) تعيين النقطة D صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه F استنتاج إحداثيتي النقطة D: $D(-4;2)$
		(4) طبيعة الرباعي ABCD : • بما أن القطرين $[AC], [BD]$ متتاصفان في النقطة F و $AB = BC$ فالرباعي ABCD معين.... • تطبيق الخاصية العكسية لخاصية فيثاغورس من أجل إثبات أن المثلث CBA قائم في النقطة A. • استخلاص أن المعين ABCD فيه زاوية قائمة وبالتالي فهو مربع .....
1	0,5	
	0,25	
	0,25	
	0,25	
		الجزء الثاني: (08 نقط)
		(1) حساب عدد الحصص: حسب التسعيرة الأولى: $2800 + 100 = 28$ عدد الحصص حسب التسعيرة الأولى هو: 28 حصة حسب التسعيرة الثانية: $(2800 - 400) = 80 = 30$ عدد الحصص حسب التسعيرة الثانية هو: 30 حصة
		(2) إيجاد أفضل التسعيرتين: ليكن $f(x)$ المبلغ المدفوع لـ x حصة بالتسعيرة الأولى و $g(x)$ المبلغ المدفوع لـ x حصة بالتسعيرة الثانية فيكون: $f(x) = 100x$ $f(0) = 100 \times 0 = 0$ $f(30) = 100 \times 30 = 3000$ $g(x) = 80x + 400$ $g(0) = 80 \times 0 + 400 = 400$ $g(30) = 80 \times 30 + 400 = 2800$ التمثيل البياني للدالة f هو المستقيم الذي يشمل النقطتين (0;0) و (30;3000). التمثيل البياني للدالة g هو المستقيم الذي يشمل النقطتين (0;400) و (30;2800). سلم الرسم: على محور الفواصل 1cm يمثل 4 حصص. على محور الترتيب 1cm يمثل 400DA.

تابع للإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط  
دورة: جوان 2019

اختبار مادة: الرياضيات

المدة: ساعة



بقراءة بيانية:

التمثيلان البيانيان للـ  $f$  و  $g$  يتقاطعان في النقطة التي فاصلتها 20. عندما يكون  $x < 20$ ، يكون التمثيل البياني للـ  $f$  تحت التمثيل البياني للـ  $g$ . عندما يكون  $x > 20$ ، يكون التمثيل البياني للـ  $f$  فوق التمثيل البياني للـ  $g$ . وعليه: إذا كان عدد الحصص لا يفوق 20 حصة، فالتسعيرة الأولى هي الأفضل وأما إذا تجاوز عدد الحصص 20 حصة فالتسعيرة الثانية هي الأفضل.